

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство					
93. Директор (Директор научно-исследовательского института)	Модернизировать систему искусственного освещения (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
94. Заместитель директора по научной работе	Модернизировать систему искусственного освещения (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
95. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	Модернизировать систему искусственного освещения (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
Отдел главного энергетика					
103. Инженер-электрик	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете(увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
104. Инженер-энергетик	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
Отдел охраны труда и окружающей среды					
108. Инженер по Т.О, ЧС и экологии (Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, инженер по охране окружающей среды (эколог))	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете(увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			

	Юридический отдел					
	115. Ведущий юристконсульт	Модернизировать систему искусственного освещения (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
	116. Юристоконсульт 1 кат.	Модернизировать систему искусственного освещения (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
	Сектор координации НИР					
	144. Ученый секретарь, ведущий сектором	Модернизировать систему искусственного освещения (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
	155. Художник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
	Аспирантура					
	157. Профессор	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
	Отдел подсолнечника					
	<i>Лаборатория селекции гибридного подсолнечника</i>					
	165. Научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
	167. Младший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
	168. Младший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
	170. Младший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
	171. Младший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			

ник	ного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	освещенности до нормативного требования			
173. Эксперт 2 кат.	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
174. Эксперт 2 кат.	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
175. Аналитик	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
176. Аналитик	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
177. Аналитик	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
<i>Лаборатория селекции сортов подсолнечника</i>					
193. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
194. Научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
195. Аналитик	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
196. Аналитик	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
<i>Лаборатория иммунитета и молекулярного маркирования</i>					

219. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в лаборатории 204 (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования		
220. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в лаборатории 204 (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования		
221. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете 211 (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования		
222. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в лаборатории 204 (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования		
<i>Лаборатория генетики</i>				
229. Главный научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в лаборатории (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования		
231. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения лаборатории и в кабине 313 (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования		
233. Младший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в лаборатории (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования		
234. Аналитик 2 кат.	Модернизировать систему искусственного освещения в лаборатории (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования		

<i>Лаборатория биохимии</i>					
241. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в хроматографической (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
<i>Отдел сои</i>					
249. Заведующий отделом	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
<i>Лаборатория селекции и семеноводства сои</i>					
250. Заведующий лабораторией	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
251. Главный научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
252. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
253. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
254. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
255. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
257. Младший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
258А. Лаборант-исследователь	Модернизировать систему искусствен-	Доведение искусственной			

Лаборатория селекции льна масличного	ного освещения в комнате для переборки сои (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	освещенности до нормативного требования			
265. Заведующий лабораторией	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
266. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
267. Ведущий агроном по семеноводству	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
268. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
269. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
270. Научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
271. Лаборант-исследователь	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
Отдел селекции риса и сорго-пшеницы					
272. Заведующий отделом	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			

<i>Лаборатория селекции горчички</i>					
273. Заведующий лабораторией	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
274. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
275. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
276. Научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
277А. Лаборант-исследователь	Модернизировать систему искусственного освещения в комнате для переборки семян (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
<i>Лаборатория селекции сорнов раяса</i>					
280. Заведующий лабораторией	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
281. Главный научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
282. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
283. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			

284. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования		
285А. Лаборант-исследователь	Модернизировать систему искусственного освещения в комнате для переборки семян (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования		
<i>Лаборатория селекции гибридов риса</i>				
289. Заведующий лабораторией	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования		
290. Главный научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования		
291. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования		
292. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования		
293. Лаборант-исследователь	Модернизировать систему искусственного освещения в комнате для переборки семян (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования		
294. Лаборант-исследователь	Модернизировать систему искусственного освещения в комнате для переборки семян (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования		

Отдел семеноводства					
<i>Лаборатория семеноводства</i>					
298. Старший специалист	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине 309 (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
302. Ведущий агроном по семеноводству	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине 309 (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
<i>Лаборатория семеноводства</i>					
309. Ведущий агроном по семеноводству	Модернизировать систему искусственного освещения в 202 кабине (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
311. Агроном по семеноводству 2 кат.	Модернизировать систему искусственного освещения в 202 кабине (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
312А. Лаборант-исследователь	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
<i>Лаборатория первичного и промежуточного семеноводства гибридного подсолнечника</i>					
317. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине 201 (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
318. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			
319А. Лаборант-исследователь	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования			


<i>Агротехнологический отдел</i>						
<i>Лаборатория биометода</i>						
325. Младший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования				
326А. Лаборант-исследователь	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования				
<i>Лаборатория агротехники</i>						
330. Заведующий лабораторией	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования				
331. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования				
333. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования				
334. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабинете (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования				
335А. Лаборант-исследователь	Модернизировать систему искусственного освещения в комнате для переборки семян (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования				

<i>Лаборатория агрохимии</i>						
345. Младший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования				
346А. Лаборант-исследователь	Модернизировать систему искусственного освещения в лаборатории 402 (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования				
<i>Лаборатория защиты растений</i>						
353. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине 410 (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования				
354. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине 411А (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования				
355. Старший научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения в кабине 414 (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности)	Доведение искусственной освещенности до нормативного требования				

Дата составления: 23.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам




Перегудин Е.А.
Ф.И.О.

28.06.2019
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий лабораторией агрохимии



Бушнев А.С.
Ф.И.О.

28.06.2019
(дата)

Специалист по охране труда



Веретотина В.В.
Ф.И.О.

28.06.2019
(дата)

Главный инженер-механик инженерно-технического отдела

(должность)

(подпись)

Михайлов В.Г.

(Ф.И.О.)

18.05.2019

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Начеса Н.В.

(Ф.И.О.)

18.05.2019

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2972

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Д.В. Воевода

(Ф.И.О.)

23.04.2019

(дата)

